

QVÆSTIO MEDICA
MATVTINIS AGITANDA DISPUTATIONIBVS
PRO ALTERA APOLLINARI LAVREA CONSEQVENDA.
IN SCHOLIS MEDICORVM CADOMENSIS ACADEMIÆ.

M. IOANNE LYOVLD DE MONLIEN, DOCTORE MEDICO, PROFESSORE ORDINARIO, ET FACVLTATIS DECANO, MODERATORE.

31.

An Epilepticis inutile sanguinis humani poculum vivens?

CEREBRUM arx sacra Palladis, non modo sensuum sedes est & motuum ^{αἰσθητικῶν ἀρχῶν} ~~αἰσθητικῶν ἀρχῶν~~, verum etiam sapientiae domicilium existit, memoriae, iudicii, & cogitationum, quibus humanum genus Deo simillimum redditur. Multiplici symptomatum genere premittitur pars illa corporis nostri nobilissima: horum alia sensum & motum tollunt ut carus, & apoplexia; alia vero abolita sensuum omnium operatione, motus animales depravatius reddunt, ut Epilepsia. Haec dicitur motus totius corporis vel partium quarundam convulsivus per intervalla rediens, cum sensuum omnium tam interiorum, quam exteriorum, principumque facultatum maximâ oblatione. Interna huius affectus causa, non est sola cavitas cerebri, aut eius valorum à quolibet humore facta interceptio dimidiata, sed etiam status animae symptoma, siue vapor vel acrimonia, vel tota substantia & qualitas inexplicabili, cerebro hostilis & inimicus: ^{αἰσθητικῶν} ~~αἰσθητικῶν~~ sunt ^{αἰσθητικῶν} ~~αἰσθητικῶν~~ Solis, Lunae radij, ira vehemens, maximaque confrenatio, diata ^{φωλὴ} ~~φωλὴ~~, suffusio bituminis, sulphuris, gagatis, picis, rerum ferendarum, omnia denique quae vel camarinam movere possunt, vel coactis humoribus Epilepticam diathesim, & qualitatē ineffabilem inducere. Neque etiam vitium istud iure hereditatis à parentibus in liberos non diffunditur: si enim arthritici arthriticos generant, elephantici elephanticos; cur etiam Epileptici Epilepticos generare non poterunt?

EPILEPSIA duplici distinguitur specie. Una est idiopathica, altera verò sympathica: in illâ cerebrum est focus, & minima succi affectum committentis; in hac, vel ventriculus causam mali subalit & continet, vel lien, vel vterus, vel mesenterium, vel denique pars quælibet exterior, fluxibilia sit, siue cruris, siue brachium, siue extremam manus. In idiopathica subito concidit æger quasi attonitus, præcedente tamen capitis grauitate, somnolentiâ, faciei pallore, facultatis animalis debilitate, vocis tarditate, sensuumque & motus debilitate connotatâ; in sympathicâ verò varia sunt symptomata pro variâ partium morbosâ anathymiales ad caput expirantium natura: breues sunt paroxysmi, & ad exigui prædicationem temporis perdurantes; imminentes ab ægrotantibus præsentuntur, vel ascendentes cuiusdam auræ, vel quodam frigoris sensu percepto. Minus affligunt, cum nulla aut saltem pauci circa oris partes apparente spumâ.

FOE TVS infestat hæcce mali species, cuius primos insultus intrâ vterum matris quandoque perferunt, nisi in ijs efflorescens cerebrum ritè, & vt decet, à suis excrementis repurgetur. Pueros etiam sæpè extra vterum vexat ob magnam τὸ ἰσχυρὸν molliem, nimiamque & excedentem humiditatis copiam; hanc tamen effugiunt, si saluoli fiant, ipsique circa caput, circa aures, & reliquum corpus vlcera erumpant. Iuuenes etiam & adolescentes corripit, non tamen ita frequenter: omnium primè senes, præsertim verò decrepitos. Recens & in solita permittit agrotantes; inuadendi familiaris, minori mortis periculo torquet, gentilitia nullum neque ab ætate, neque à diatâ, neque etiam à pharmacis beneficium expectet: fere etiam ἔχει τοὺς παλαιούς, & ἑυγυγούς, quæ ἴσως τὸ παλαιὸν συνηθισμένη, quæque vigesimum quintum annum excedens ætatis prægressæ subsidio destituta neque primâ venere, neque primis feminarum mensibus cedere potuit. Parci magis fœminis Epilepsia, non ita viris. Grauidas tamen plerumque vexat, edito partu cessatura: aliquando tamen gestationis tempore silet, post conceptionem ab vtero exsolutum breui reuersura. Grauior existit, quæ primario cerebri vitio excitatur, leuior, quæ per consensum exoritur; si præsertim vel à pede, vel à manu ducit originem. Vergente ætate nonnunquam vertitur in apoplexiam, aliquando verò sui nota alicui corporis parti impressa, eandem morbosam reddit. Felicitè tamen & bonis agrotantium rebus, neque enim morbus reuertitur, natura humorem morbosum in partem affectam debilemque, tanquam in emunctorium continuò transmittente: Autumno & hyeme generatur Epilepsia; Vere exacerbatur: vt manîa, ecstasi, consuetudine febre; sic magnus morbus, quandoque furore soluitur.

EPILEPSIÆ curationem fuscipienti, duo tempora spectanda veniunt, vnum paroxysmi, & alterum intermissionis. Æger ergo quàm fieri poterit citissimè ab accessione liberetur, ne superueniente cerebri compressione, aut integrâ cauitatum eisdem in epæ apoplexia suboriantur. Air lucidus, & tenuis eligatur, sopita facultas clamore forti fuscietur, diductis dentibus os apertum quouis modo conseruetur, partes corporis vehementi consulsionum motu conqulsatæ, oleis doreis & lantibus, simulq; resolutiuitibus primùm inunctæ, leuiter extendantur. Scapularum partiũque extre-marum validæ frictions, fortissiq; ligaturæ instituantur, acrioribus diaclysmatis intestinorum immundities eluatur, primæq; sabura regionis. Prosumt apophlegmatismi, errhina, & præmatica, quæ non modò atenuandi discutientiæq; potestatem obtineant, sed etiam quæ specificâ facultate qualitatè epilepticæ, malignæque humorum partiũque dispositioni reluctentur. Neque displicent Emetica, si ex ventriculo prima mali labes exorta fuerit, aut etiam eandem congesta quadam intra suam ciuitatem colluue fouere videatur. Sæpe etiam paroxysmum soluit largior è brachijs facta venæ sectio; cam ta-men maturo consilio, magnâq; prudentiâ exequere, alioqui spiritibus incautè profusis natura succumbens hosti manus dabit.

EXTRA paroxysmum abstemij uiuant ægotantes, omnem tristitiæ vitent occasionem, aëre libero, serenoque fruantur, crassum, nebulosum, foetidumque fugientes. Nocent palustria lacustrique, flatus auitales, Dium, & Lunæ radij: abint otia: Venus peste peior, ira & imprimis torpor. Corpora rube præparata sæpe repurgentur, primum leuioribus, tandem verò in affectu diuturnitate perniciaci ualeribus, & mochlicis: vt enim morbis debilibus, debiliora conueniunt; sic toribus, fortiora, quibus exulta actiuaque partium recessibus infixa crassorum humorum illiuos furas protrudatur: non neglectis interim specificis, assiduoque Theriacæ viæ. Inter Chirurgica venæ sectio viâ sanguinis, si quæ sint, tollit; Vere potissimum instituta ex brachijs, si malum frequenter repetat; ex pedibus, si menses & hæmorroides supprimantur. Neque cucurbitulas omittit, ut scapulas, aut pariter tectos vapores effundentibus, impoñendas; eaque aut leues aut eruentas. Nec etiam duplicat setacis vfus, aut etiam ignis futuræ coronali actû appressus: horrorem enim operis fructus ingens luculentè excusat. Hinc verò facessat horrendus ille, fummeque detestandus sanguinis humani recenter ex homine cæfo decurgens, contra morbum caducum potus; neque enim succos Epileptice parentes enecat, caput corroborat, aut etiam iniustam impreflamque cerebri substantiæ dispositionem emendat. Cum itaque superfluitiosum illud remedij genus nullis in natura nitatur fundamentis, neque in arte vitæ cadere possit, cum diuino Sene, vt Magorum, & Dæmonis inuentum rejicimus, qui vt semper motu suorum artífex extitit, ita sanguinis humani effusione delectatus superfluitiosus & incantatus induxit, ut eum contra morbi comitalis insultus, calidum adhucque spirantem, ex osculo vulnere, pleno ore, auidæque siti haurirent.

Ergo Epileptici inuitæ sanguinis humani poculum viuens.

Ergo Epilepticis inutile sanguinis humani poculum vivens.

Proponat Cadomi CLAYDIUS LE VASSEUR Ebroicus, Medicinae pascuensis, die 4. Augusti, ab octava ad meridiem. A. R. S. H. M. DC. LXIV.
CADOMI, Apud IOANNEM CABLIER, Regis & Academiae Typographum.

CADOMI, Apud IOANNEM ... Regis & Academiae Typographum.

